

Účel

Používání jednotného oděvu (stejnokroje) tvoří důležitou součást kvality vnitřní komunikace i prezentace DP na veřejnosti a je jedním z ukazatelů standardů kvality služeb poskytovaných občanům.

Tato směrnice:

- stanovuje okruh zaměstnanců DP, kteří jsou povinni nebo oprávněni používat při výkonu povolání stejnokroj,
- nestanovuje celý sortiment výstrojních součástí, ale pouze nutné základní části,
- nestanovuje dobu jejich užívání a systém přidělování.

Obsah

1	Zkratky a definice.....	1
1.1	ZKRATKY.....	1
1.2	DEFINICE	1
2	Používání stejnokroje, osobní vzhled zaměstnance	2
2.1	POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ	2
2.2	ZÁKLADNÍ PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ STEJNOKROJE	2
3	Používání stejnokroje bez funkčního označení	2
3.1	ZÁKLADNÍ SLOŽENÍ STEJNOKROJE.....	2
3.2	POVOLENÉ DOPLŇKY	3
3.3	PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ	3
4	Používání stejnokroje s funkčním a označením	3
4.1	ZÁKLADNÍ SLOŽENÍ STEJNOKROJE.....	3
4.2	POVOLENÉ DOPLŇKY	3
4.3	PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ	3
5	Rozdělení profesí/funkcí do skupin	4
5.1	ZAMĚSTNANCI S POVINNOSTÍ POUŽÍVÁNÍ STEJNOKROJE PO CELOU DOBU VÝKONU PRÁCE S FUNKČNÍM OZNAČENÍM	4
5.2	ZAMĚSTNANCI S OPRÁVNĚNÍM POUŽÍVÁNÍ STEJNOKROJE S FUNKČNÍM OZNAČENÍM.....	4
5.3	ZAMĚSTNANCI S POVINNOSTÍ POUŽÍVÁNÍ STEJNOKROJE PO CELOU DOBU VÝKONU PRÁCE BEZ FUNKČNÍHO OZNAČENÍ	5
5.4	ZAMĚSTNANCI S OPRÁVNĚNÍM POUŽÍVÁNÍ STEJNOKROJE BEZ FUNKČNÍHO OZNAČENÍ	6
6	Závěrečná ustanovení	6
6.1	POVINNOSTI NADŘÍZENÝCH ZAMĚSTNANCŮ	6
6.2	PŘÍLOHY	6

1 Zkratky a definice

Níže uvedené zkratky a definice jsou platné pro metodiku zpracovanou touto normou

1.1 Zkratky

DD..... dozorčí depa
DS..... dozorčí stanice
DST..... dozorčí směny trati
RBD revizor bezpečnosti dopravy
SPT samostatný provozní technik
OZP odpovědný zástupce provozu

1.2 Definice

funkční označení označení zaměstnance umístěné především na náramenících
identifikační označení označení dozorčích VII a VIII JPM, dispečerů JPT, JPA a dispečerů útvaru 100420

logo DP identifikační znak DP
útvár 100410..... odd. Dopravní dozor
útvár 130220..... odd. Dopravní kontrola
útvár 100420..... odd. Řízení provozu
útvár 120320..... odd. Provozní dispečink
útvár 130110..... odd. Provozní dispečink

2 Používání stejnokroje, osobní vzhled zaměstnance

Zaměstnanci jsou povinni používat stejnokroj dle ustanovení této směrnice a dle obecně vžitých etických zásad v čistém a upraveném stavu a udržovat stejnokroj v takovém stavu, aby jeho vzhled nezapříčinil ztrátu vážnosti a reprezentativnosti DP.

2.1 Povinnosti zaměstnanců

Používat stejnokrojové součásti jen k účelům, pro které jsou určeny

Mít upraveny vlasy, vousy nebo být řádně oholeni. (OO Nesouhlasí)

2.2 Základní pravidla používání stejnokroje

- a) Vzájemná kombinace stejnokrojových součástí s civilním oblečením je zakázána.
- b) Nošení řádů a vyznamenání se řídí celostátními normami, nošení jiných společenských ocenění je možné jen na levé části stejnokrojového saka.
- c) Logo DP, pokud je na součásti stejnokroje umístěno, nesmí být během výkonu služby odstraněno.
- d) Zaměstnanci mohou nosit stejnokroj i v době mimo službu, pokud dodrží ustanovení této směrnice. Jedná se zejména o cestu do a ze zaměstnání.
- e) Zaměstnanci nesmějí provádět nepovolené úpravy na stejnokroji.
- f) **Letní obuv Adidas je povolena pouze ke krátkým kalhotám.**
- g) **Obuv Kobra je povoleno používat pouze určeným zaměstnancům, viz bod 6.**
- h) **V povrchové dopravě je polokošile povolena pouze ke krátkým kalhotám.**
- i) **Košile nebo polokošile musí být zasunuta do kalhot nebo do sukně.**
- j) **Polokošili není povoleno užívat, pokud předpoklad venkovní teploty bude pod 15°C.**
- k) **Polokošile by měla být užitá, pokud zaměstnanec předpokládá výkon činnosti v polokošili jako svrchní oděvu. Tímto bodem není dotčena cesta do a ze zaměstnání.**
- l) **Krátké kalhoty je povoleno používat, pokud je předpoklad vzestupu venkovní denní teploty nad 20°C (OO požaduje upřesnit definici používání krátkých kalhot – časově a dle počasí)**
- m) Krátké kalhoty nepoužívají zaměstnanci metra. **(Budeme podporovat požadavky metra)**
- n) Vedoucí zaměstnanec je v odůvodněných případech oprávněn rozhodnout o používání historického stejnokroje; a pravidla pro používání stejnokroje platí přiměřeně míře i ve vztahu k historickému stejnokroji.
- o) **Bunda fleece se používá pouze pod bundu svrchní. Mimo vozidlo nebo služební prostor musí být svrchní bunda zapnuta nejméně ze dvou třetin.**
- p) **Bundu pasovou lze používat s rukávy nebo bez rukávů. Mimo vozidlo nebo služební prostor musí být bunda zapnuta nejméně ze dvou třetin)**
- q) **V metru se nepoužívá bunda s odepnutými rukávy**
- r) Basebalová čepice se nesmí použít v kombinaci s oblekovým sakem.

Ke stejnokroji se může použít bezpečnostní doplněk (např. výstražná vesta nebo výstražná bunda) podle obecně závazného právního předpisu.

3 Používání stejnokroje bez funkčního označení

3.1 Základní složení stejnokroje

- modrá nebo bílá košile
- vázanka
- dlouhé kalhoty, u žen popř. sukně

- tmavomodré nebo černé ponožky, punčochy tělové barvy (pouze ženy)
- černé polobotky

3.2 Povolené doplňky

- nepromokavý plášť tmavé barvy nebo bezbarvý
- opasek tmavé barvy bez výrazných ozdob
- šle
- rukavice tmavé barvy
- předepsaná spona k vázance

3.3 Pravidla používání

- Vázanka pánská se uvazuje tak, aby konec vázanky končil cca v úrovni pasu.
- Pokud je košile doplněna jinou součástí stejnokroje (např. vesta, svetr, bunda apod.), není povoleno odložit vázanku. Mimo služební prostor nebo vozidlo musí mít bunda zapnuté kapsy a musí být zapnuta nejméně ze dvou třetin.
- Přesáhne-li teplota ovzduší 22°C, je povoleno odložit vázanku, pokud nadřízený zaměstnanec nestanoví jinak.
- Košili bez vázanky je povoleno rozepnout o jeden knoflík u krku.
- Pokud není stanoveno jinak, může zaměstnanec používat stanovené stejnokrojové součásti na základě klimatických nebo místních podmínek podle svého uvážení.

4 Používání stejnokroje s funkčním a označením

4.1 Základní složení stejnokroje

- čepice Dispečer
- bílá košile
- vázanka
- dlouhé kalhoty, u žen popř. sukně
- tmavomodré nebo černé ponožky, punčochy tělové barvy (pouze ženy)
- černé polobotky

4.2 Povolené doplňky

- nepromokavý plášť tmavé barvy nebo bezbarvý
- opasek tmavé barvy bez výrazných ozdob
- šle (mají být pod svrchním oděvem)
- rukavice tmavé barvy
- předepsaná spona k vázance

4.3 Pravidla používání

- Vázanka pánská se uvazuje tak, aby konec vázanky končil cca v úrovni pasu.
- Pokud je košile doplněna jinou součástí stejnokroje (např. vesta, svetr, bunda apod.), není povoleno odložit vázanku. Mimo služební prostor nebo vozidlo musí mít bunda zapnuté kapsy a musí být zapnuta nejméně ze 2/3 (viz příloha č. 3).
- Přesáhne-li teplota ovzduší 22°C, je povoleno odložit vázanku, pokud nadřízený zaměstnanec nestanoví jinak.
- Košili bez vázanky je povoleno rozepnout o jeden knoflík u krku.
- Zaměstnanci útvarů 100410, 100420, 120320, 130220 a 130110 používají modrou nebo bílou čepici. Zaměstnanci JPM ve funkci DS a SPT používají čepici červené barvy. Používání barvy čepice se řídí předpisy provozně předpisové soustavy.
- Zaměstnanci by měli mít při výkonu služby ve stejnokroji pečlivě upravené vlasy přiměřené délky. Tito zaměstnanci nesmějí při výkonu služby ve stejnokroji nosit viditelné ozdoby (např. náušnice, ozdobu v nose nebo obočí, řetízky), které narušují vzhled stejnokroje, snižují důstojnost nebo brání výkonu služby. Ženy mohou použít osobní doplňky (např. náušnice) tak, aby nebyl narušen vzhled stejnokroje
- Polokošile není povolena...?

- h) Krátké kalhoty nejsou povoleny...?
- i) Ohrnovat rukávy u košile nebo halenky není povoleno...?
- j) Při výkonu služby v objektu DP nebo ve vozidle je možno odložit předepsanou pokrývku hlavy.
- k) Vrchní část stejnokroje musí obsahovat funkční a hodnotní označení.
- l) Pokud není stanoveno jinak, může zaměstnanec používat stanovené stejnokrojové součásti na základě klimatických nebo místních podmínek podle svého uvážení.
- m) V případě, že je služba vykonávána v osádce, musí být všichni ustrojeni shodně. O ústroji rozhoduje funkčně nejvýše postavený člen osádky nebo nadřízený zaměstnanec.
- n) Vedoucí zaměstnanec může v odůvodněných případech povolit nebo stanovit výkon služby ve stejnokroji bez funkčního a hodnotního označení nebo v civilním oděvu, za jím stanovených kritérií vzhledu tohoto oděvu.

5 Rozdělení profesí/funkcí do skupin

5.1 Zaměstnanci s povinností používání stejnokroje po celou dobu výkonu práce s funkčním označením

č. útvaru	název profese/funkce	poznámka
100410	inspektor dopravního dozoru	obuv Kobra
100420	dispečer VII	
120030	mistr odborného vzdělávání	
120320	dispečer III	obuv Kobra
120320	dispečer IV	obuv Kobra
120320	dispečer V	obuv Kobra
120320	dispečer VI	obuv Kobra
120330	dispečer V	
126X00	řidič tramvaje (instruktor)	
126X00	řidič tramvaje (dopravní kontrola)	obuv Kobra
126X00	řidič tramvaje (výpravčí)	
126X00	vedoucí provozu	
126020	výpravčí II	
130030	mistr odborného vzdělávání III	
130030	vedoucí oddělení	
130100	vedoucí odboru	
130110	dispečer II	obuv Kobra
13X000	výpravčí II	
13X000	výpravčí IV	
13X000	výpravčí V	
130110	dispečer III	obuv Kobra
130110	dispečer IV	obuv Kobra
130110	dispečer V	obuv Kobra
130110	dispečer VI	obuv Kobra
130110	vedoucí oddělení	obuv Kobra

5.2 Zaměstnanci s oprávněním používání stejnokroje s funkčním označením

č. útvaru	název profese / funkce	poznámka
100010	asistent odborného ředitele	
100400	vedoucí odboru	
100410	vedoucí oddělení	

100420	vedoucí oddělení	
120030	technický pracovník – zástupce vedoucího odd.	
120030	vedoucí oddělení	
120300	vedoucí odboru	
120310	vedoucí oddělení	
120310	technický pracovník – zástupce vedoucího odd.	
120320	vedoucí oddělení	
120320	technický pracovník – zástupce vedoucího odd.	obuv Kobra
120320	technický pracovník IV	obuv Kobra
120330	vedoucí oddělení	
120330	technický pracovník – zástupce vedoucího odd.	
120340	vedoucí oddělení	
120340	technický pracovník – zástupce vedoucího odd.	
120350	vedoucí oddělení	
120350	technický pracovník – zástupce vedoucího odd.	obuv Kobra
126000	vedoucí provozovny	
126X00	vedoucí provozu	
129000	vedoucí provozovny	
130220	vedoucí oddělení	obuv Kobra
130220	technický pracovník – zástupce vedoucího odd.	obuv Kobra

5.3 Zaměstnanci s povinností používání stejnokroje po celou dobu výkonu práce bez funkčního označení

č. útvaru	název profese / funkce	poznámka
110020	dozorčí VI (OZP)	
110110	dozorčí VII (dispečer)	
110110	dozorčí VIII (dispečer)	
110120	dozorčí VI	
111X00	dozorčí I (DS)	
111X00	dozorčí II (DS II)	
111X00	dozorčí III (SPT)	
111X00	dozorčí IV (SPT II)	
111X00	dozorčí IV (výpravčí I)	
111X00	dozorčí V (DST)	
111X00	dozorčí V (výpravčí II)	
111X00	dělník v dopravě – přepravní manipulant	
112X00	strojvedoucí metra	
112X00	strojvedoucí metra (instruktor)	
112X00	dozorčí V (DD)	
126X00	řidič tramvaje	
129000	lanovkář	
129010	vedoucí střediska I	
129010	provozní zámečnick (obsluha LD v ZOO)	
129010	dělník v dopravě	
13X000	řidič autobusu	
360020	řidič tramvaje	
360000	zástupce vedoucího JHV	

360030	dělník v dopravě (dozor v Muzeu MHD)	
360030	průvodce	
360030	pracovník obchodního provozu	
241800	dispečer V	
241800	dispečer VI	
241800	dispečer VII	
242700	dispečer V	
242700	dispečer VI	
240420	dispečer V	
240420	dispečer VI	
240420	vedoucí střediska VI	
240410	vedoucí oddělení	
240410	dispečer V	
240410	dispečer VI	
250350	značkař	
600120	pracovník ochrany majetku a osob	
900710	informátor v dopravě III	
900710	informátor v dopravě V	
900710	informátor v dopravě VI	

5.4 Zaměstnanci s oprávněním používání stejnokroje bez funkčního označení

č. útvaru	název profese / funkce	poznámka
100310	přepravní kontrolor II	obuv Kobra
100310	přepravní kontrolor III	obuv Kobra
110430	dozorčí VI (RBD)	

6 Závěrečná ustanovení

6.1 Povinnosti nadřízených zaměstnanců

Nadřízení zaměstnanci jsou povinni dohlížet a vyžadovat v rámci své pravomoci dodržování podmínek pro poskytování stejnokrojových součástí, stanovených touto směrnicí, a kontrolovat řádnou úpravu stejnokroje podřízených zaměstnanců.

Nadřízení zaměstnanci jsou povinni kontrolovat podřízené zaměstnance, zejména při nástupu do služby, a zamezit výkonu služby při nedodržení této směrnice. Tak přijdeme neupravení a pokud bude nadřízený kontrolovat ustrojení, tak se prostě nevypraví...;)

Porušení ustanovení této směrnice je porušením pracovních povinností ve smyslu Zákoníku práce.

6.2 Přílohy

Příloha č. 1: Přehled a zobrazení funkčního a hodnostního označení zaměstnanců

Příloha č. 2: Přehled identifikačního označení

Datum schválení:

Ing. Martin Dvořák, Váš bývalý GŘ

Vážené kolegyně a kolegové,

to co sestrojil pan Stůj, je do nebe volající blábol a nesmysl. Ve všech garážích proto vznikl proti tomuto paskvilu ohromný odpor a proto jsem rád, že i Vy reagujete svými emaily na tento chystaný předpis. Co se dnes děje v DP Praha, nemá delší dobu obdoby a nahoře se bojí jeden druhého, aby na něj nedopadl " ČERNÝ PETR". Mimochodem dnes abdikoval na svou funkci DŘ (dopravní ředitel) pan Blažek, který velmi rozumně mluvil na školení četařů (dne 14.11) o používání stejnokrojů a jisté toleranci. Jen pro zajímavost, víte kdo jej dočasně zastupuje... ano, je to pan Stůj !!!

Ale pozor, když měl pan Stůj opustit DP, tak někdo nahoře řekl, že ne....!

A pan Svoboda má pořád silné slovo!

Jen, aby jste věděli, jak se věci mají a uvidíme co vše dokážeme v dnešní době udělat.

S pozdravem Pospíšil Václav, předseda ZV OSZO Řepy (zatím)

Funkční a hodnostní označení zaměstnanců

	dopravní kontrola JPT, JPA (technici jízdy)		traťový dispečer - stanoviště
	dopravní kontrola JPT, JPA		oblastní dispečer
	inspektor dopravního dozoru 100410		provozní dispečer určený zaměstnanec 120320, 130110
	zást. vedoucího směny 100420 zást. ved. odd. v útvaru 1004XX a 120350, 130220		zást. vedoucího směny zást. vedoucího odd. 1203XX, 1301XX, 1302XX
	vedoucí směny 100420 vedoucí oddělení v útvaru 100400 a 120350, 130220		vedoucí směny vedoucí odd. 1203XX, 1301XX, 1302XX
	vedoucí odboru 100400 asistent odborného ředitele 100010		vedoucí odboru 120300, 130100, 130200

	zastupující výpravčí		instruktor JPT, JPA (jen rozšiřovací kurzy)
	směnový výpravčí		instruktor JPT, JPA (základní kurz)
	denní výpravčí		mistr odborného vzdělávání JPT, JPA
	zást. vedoucího provozu, vozovny, garáže, odd., střediska		zást. vedoucího odd. vzdělávání JPT, JPA
	vedoucí provozu, vozovny, garáže, odd., střediska		vedoucí odd. vzdělávání JPT, JPA
	vedoucí provozovny		

Identifikační označení

zaměstnanci dispečinků			
JPM	JPT	JPA	100420
			

dopravní kontrola	instruktor
	
Číslo odznaků: JPT 200-299, JPA 300-399	

Identifikační označení inspektora Dopravního dozoru se řídí předpisem D 5.